

DISTRIBUTEUR ÉLECTRONIQUE DE RUBAN



Le distributeur ULI est un distributeur automatique de ruban électronique pouvant délivrer différentes longueurs de ruban PP et PVC. La longueur du ruban peut facilement être réglée sur l'écran de l'appareil.

## **Avantages**

- Adapté aux rubans auto-adhésifs PP et PVC
- Facile à utiliser sur une table d'emballage
- Les longueurs sont réglables via l'écran
- Vitesse de distribution 15 mètres/min..
- Répond à la norme de bruit des conditions de travail, <70 dB pendant l'utilisation
- La lame est protégée
- Tolérance de coupe 4 mm
- Le ruban ne se tord pas
- Châssis robuste et résistant à la rouille
- Peu de pièces, peu d'entretien
- Faible consommation d'énergie





Spécifications techniques :	
Poids	Approx. 6 kg
Dimensions (LxlxH)	158 x 270 x 205 mm
Longueur du ruban	Réglable électroniquement
Type de ruban	PP et PVC
Largeur du rouleau	15 à 75 mm
Longueur d'éjection du papier	30 à 990 mm
Diamètre du rouleau	max. 190 mm
Alimentation	230 V
Niveau sonore	< 70 dB
Vitesse de distribution	15 mètres / min
Consommation d'énergie	Veille: 5 W; normal: 45 W, max 75 W
Mécanisme de coupe	Manuel

S.A. Cyklop Belgium N.V. Blvd International 55 C3

1070 Bruxelles +32 2 726 00 80 www.cyklop.be info@cyklop.be

